



Liste de prix 2025/2026

- > Foyers
- > Urfeuer- la cheminée
ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog, BKO
- > Griller et cuire
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER®

made in germany.



Route des Flumeaux 39
1008 Prilly

+41 79 575 94 92
info@fireimport.ch

Validité du prix de 01.07.2025 à 30.06.2026.

Liste de prix en CHF H.T

Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Le dôme en fonte 200mm est à combiner impérativement avec du MSS de cheminée - interdiction de raccorder directement sur le conduit de cheminée.



Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2024/2025).

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.

Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables. Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	5
Urfeuer- la cheminée ouverte	78
Poêles à accumulation	92
Poêles de masse	150
KSO	170
BSO	176
BSK	200
BSG	228
Chaudière	242
Iron Dog, BKO	302
Griller et cuire	310
MAS, MSS, GNF	314
Commandes électroniques	358

Explication complémentaire de l'abréviation

DT	porte battante
ST	porte relevable
KT	porte basculante
F	vitre plate
R	vitre arrondie
DV	double vitrage
EV	simple vitrage
Indications pour les foyers d'angle	
STR	porte relevable angle à droite
STL	porte relevable angle à gauche
1T	vitre céramique monopièce
2T	vitre ceramique en deux piécès
Indications pour les appareils avec porte de chargement additionnelle DHT	
DHTR	porte de chargement additionnelle à droite
DHTL	porte de chargement aditionnelle à gauche
DHTM	porte de chargement additionnelle au centre
Attention : la position du DHT est toujours considérée du côté de la vitre de l'appareil	
Indications pour les appareils Tunnel (double face)	
DT-DT	porte battante-porte battante (sur les deux côtés)
DT-ST	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
ST-KT	porte relevable -basculante (un côté relevable et l'autre basculant)
ST-ST	porte relevable - relevable (des deux côtés)
Butée de porte HKD 4.1/5.1/6.1et set du front B7/B8	
SSL	auto-fermant butée à gauche
SSR	auto-fermant butée à droite
NSSL	non auto-fermant butée à gauche
NSSR	non auto-fermant butée à droite
GK	vitre en céramique
GKB	vitre en céramique revêtue
FR	Revêtement chambre de combustion en chamotte
FR/Guss	Revêtement chambre de combustion en fonte
Indications pour les foyers	
GFF	Extension en fonte pour la chambre de combustion

Les formats de vitres série 5.0

Vitres plates



de la
page
10



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
34



Données format porte hauteur x largeur en cm

plat


Tunnel

d'angle


Panorama

Formats d'angle

de la
page
50



42-42-42



42-66-42



42-98-42




50-82-42

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
68




45-35-80-35




45-35-90-35




45-35-120-35



45-45-45-45



45-65-45-65



45-80-45-80

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Les cadres de série 5.0

porte relevable

avec cadre de montage

cadre galbé



porte battante

cadre de finition

cadre galbé



Les différentes hottes série 5.0



Hotte en fonte



Hotte en fonte
et anneaux d'échangeur
de chaleur en fonte



Dôme en fonte bas



Accumulateur modu-
laire superposé MAS



module chaudière

Les formats de vitres série 04.2

Vitres plates



Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
10

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BKH 5.0 plat 42-42 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-42 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			89,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 150/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004044		692,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213434	3083,50
Cadre galbé, noir		SET213435	3219,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213436	3665,50
Cadre galbé, noir		SET213437	3801,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		S003029	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213438		3389,50
Cadre galbé, noir		SET213439		3525,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213440		4779,50
Cadre galbé, noir		SET213441		4916,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213442		5094,50
Cadre galbé, noir		SET213443		5231,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 42-50 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			113,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			540,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		185,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		303,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		437,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition		SET213148	3146,50
Cadre galbé, noir		SET213149	3319,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
+ Couvercle en fonte MAS ø 180	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition		SET213150	3728,50
Cadre galbé, noir		SET213151	3901,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213152		3452,50
Cadre galbé, noir		SET213153		3625,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213154		4842,50
Cadre galbé, noir		SET213155		5015,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213345		5157,50
Cadre galbé, noir		SET213346		5330,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 42-50 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			113,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			540,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		185,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		303,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		437,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213156		5054,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213157		5081,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213158		5636,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213159		5663,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213160		5360,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213161		5387,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213162		6750,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213163		6777,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213347		7065,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213348		7092,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 42-66 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			120,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			588,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		185,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		303,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		437,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213164	3393,50
Cadre galbé, noir		SET213165	3575,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213166	3975,50
Cadre galbé, noir		SET213167	4157,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213168		3699,50
Cadre galbé, noir		SET213169		3881,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213170		5090,00
Cadre galbé, noir		SET213171		5271,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213349		5405,00
Cadre galbé, noir		SET213350		5586,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 42-66 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			120,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			588,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		185,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		303,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		437,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213172		5370,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213173		5392,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213174		5952,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213175		5974,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213176		5676,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213177		5698,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213178		7067,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213179		7088,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213351		7382,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213352		7403,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 plat 42-98 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			204,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			636,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213265	6248,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213266	6271,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213267	7412,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213268	7435,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213269		7944,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213270		7967,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213353		8259,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213354		8282,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 50-82 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 50-82 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			204,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			600,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213277	6243,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213278	6261,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213279	7407,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213280	7425,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213281		7939,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213282		7957,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213355		8254,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213356		8272,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 50-98 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 50-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			212,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			636,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213180	6417,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213181	6440,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213182	7581,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213183	7604,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213186		8113,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213187		8136,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213357		8428,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213358		8451,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 plat 50-162 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 50-162 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			351,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			816,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213510	8848,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213511	8898,00



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213512	9430,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213513	9480,00



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échange de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213514	10012,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213515	10062,00

Foyer Stil plat 53-88 +



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer Stil plat 53-88 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 8)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit de chamotte (lisse)	I049224		-107,00

Les différentes hottes:



+Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213387	6720,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213388	6713,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213389	6749,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213390	7302,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213391	7295,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213392	7331,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213393		8417,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213394		8409,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213395		8445,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213396		8732,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213397		8724,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213398		8760,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00

Foyer Stil plat 62-76 +



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer Stil plat 62-76 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 8)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit de chamotte (lisse)	I003623		-125,00

Les différentes hottes:

+Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
---	-------	---	--

Variantes por la façade:

Cadre galbé, noir		SET213399		6835,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213400		6759,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213401		6825,00

Option supplémentaire pour dôme en fonte

Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00
------------------------	---------	--	------



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
--	------------	---	--

Variantes por la façade:

Cadre galbé, noir		SET213402		7417,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213403		7341,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213404		7407,00

Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte

Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00

Options supplémentaires

Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213405		8531,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213406		8456,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213407		8521,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213408		8846,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213409		8771,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213410		8836,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00

Foyer Stil plat 75-90 +



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer Stil plat 75-90 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 8)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit de chamotte (lisse)	40987		-125,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213411	9004,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213412	8930,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213413	9021,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213414	9586,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213415	9512,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213416	9603,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213417	10700,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213418	10626,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213419	10717,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213420		11015,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213421		10941,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213422		11032,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR ,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			227,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		150,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition		SET213188	4494,00
Cadre galbé, noir		SET213189	4839,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition		SET213190	5076,00
Cadre galbé, noir		SET213191	5421,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213192		4800,00
Cadre galbé, noir		SET213193		5145,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213194		6190,00
Cadre galbé, noir		SET213195		6536,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213359		6505,00
Cadre galbé, noir		SET213360		6851,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			227,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		150,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213196	6834,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213197	6687,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213198	7416,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213199	7269,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213200		7140,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213201		6993,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213202		8530,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213203		8384,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213361		8845,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213362		8699,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			240,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		150,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition	SET213204		4803,00
Cadre galbé, noir	SET213205		5166,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition	SET213206		5385,00
Cadre galbé, noir	SET213207		5748,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213208		5109,00
Cadre galbé, noir		SET213209		5472,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213210		6499,00
Cadre galbé, noir		SET213211		6863,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213363		6814,00
Cadre galbé, noir		SET213364		7178,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			240,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		150,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213212		7047,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213213		6887,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213214		7629,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213215		7469,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213216		7353,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213217		7193,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213218		8744,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213219		8583,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213365		9059,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213366		8898,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			408,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			384,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213271		8485,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213272		8531,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213273		9067,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213274		9113,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213275		10181,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213276		10227,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213367		10496,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213368		10542,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			408,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			384,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213283		8474,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213284		8510,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213285		9056,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213286		9092,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213287		10170,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213288		10206,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213369		10485,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213370		10521,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			425,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			384,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213220		8649,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213221		8694,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213222		9231,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213223		9276,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213226		10345,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213227		10391,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213371		10660,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213372		10706,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 Tunnel 50-162 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-162 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			703,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			384,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213516	10949,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213517	11048,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213518	11531,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213519	11630,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213520	12113,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213521	12212,50

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BKH 5.0 d'angle 42-42-42 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-42-42 DT GK FR,		1	
Cadre de finition/Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			270,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		179,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 150/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004044		692,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213424		3975,00
Cadre galbé, noir		SET213425		4154,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213426		4557,00
Cadre galbé, noir		SET213427		4736,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		S003029		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213428		4281,00
Cadre galbé, noir		SET213429		4460,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213430		5671,00
Cadre galbé, noir		SET213431		5850,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213432		5986,00
Cadre galbé, noir		SET213433		6165,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition	 SET213289		4308,50
Cadre galbé, noir	 SET213290		4587,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition	 SET213291		4890,50
Cadre galbé, noir	 SET213292		5169,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213293		4614,50
Cadre galbé, noir		SET213294		4893,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213295		6005,00
Cadre galbé, noir		SET213296		6283,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213373		6320,00
Cadre galbé, noir		SET213374		6598,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213297	4308,50
Cadre galbé, noir		SET213298	4587,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213299	4890,50
Cadre galbé, noir		SET213300	5169,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213301		4614,50
Cadre galbé, noir		SET213302		4893,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213303		6005,00
Cadre galbé, noir		SET213304		6283,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213375		6320,00
Cadre galbé, noir		SET213376		6598,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213305		6039,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213306		6621,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213307		7735,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213377		8050,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213308		6039,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213309		6621,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213310		7735,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213378		8050,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			384,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			432,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213311		6756,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213312		7920,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213313		8452,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213379		8767,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			384,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			432,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213314		6756,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213315		7920,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213316		8452,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213380		8767,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			420,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			408,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		717,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		717,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213317		6410,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213318		7574,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213319		8106,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213381		8421,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page8)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			420,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			408,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK00036		136,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		717,00
Prérequis est la boîte prise d'air			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213320		6410,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213321		7574,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213322		8106,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00



+ module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213382		8421,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



BKH 5.0 Panorama 45-45-45 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-45-45 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			348,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			324,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-45-45	HK050430		726,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213444	7944,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213445	7944,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi			
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009042	2	
Anneau intermédiaire	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213447	9187,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213448	9187,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 ST



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			451,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			324,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-65-45-65	HK051430		774,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213449	9204,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213450	9204,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213451	10447,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213452	10447,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00



BKH 5.0 Panorama 45-80-45-80 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-80-45-80 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			528,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			324,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-80-45-80	HK052430		810,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213494	10200,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213495	10200,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213496	11443,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213497	11443,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH 5.0 Panorama 45-35-60-35 ST



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-35-60-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			336,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			444,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-60-35	HK053430		732,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213498	8220,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213499	8220,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213500	9463,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213501	9463,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00



BKH 5.0 Panorama 45-35-90-35 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-35-90-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			420,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			564,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-90-35	HK054430		810,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213502	8760,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213503	8760,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi			
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009042	2	
Anneau intermédiaire	R009095-01	1	
	10085.1	1	
Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213504	10003,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213505	10003,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH 5.0 Panorama 45-35-120-35 ST



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-35-120-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 8)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			492,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			684,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite	HK050240		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche	HK050241		342,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		122,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		318,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		606,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 74)			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-120-35	HK055430		858,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		120,00
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213506	9900,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213507	9900,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213508	11143,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213509	11143,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH Panorama Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF

Sur les foyers panoramiques BKH, la chambre de combustion est élargie avec des plaques en fonte. Cette extension se fait de manière modulaire et peut être construite avec des éléments pour une ou deux plaques en fonte.

GFF latéral « début - fin »

La version la plus courte du GFF se compose du module « début-fin ». Ses dimensions ont été choisies de manière à remplacer les éléments latéraux (extrémité panoramique étroite/large) et à affleurer la table de feu.



Le module GFF « début-fin » (rouge / réf. HK050242) peut être monté à gauche ou à droite.
Attention : si le module doit être installé à gauche et à droite, l'article doit être commandé deux fois.

GFF latéral avec modules pour une ou deux plaques en fonte



Extension du foyer en fonte sur le côté avec GFF « 1 pièce » (jaune / n° d'art. HK050245) et "2 pièces (rouge / n° d'art. HK050246).

Le GFF commence sur le foyer avec les GFF « Start gauche » (bleu / n° d'art. HK050241) et GFF « Start droite » (vert / n° d'art. HK050240).

L'élément de cadre vertical qui termine le prolongement du foyer est un élément de ces kits.

GFF à l'arrière avec des modules pour une ou deux plaques en fonte.

L'extension du foyer vers l'arrière est réalisée en utilisant les mêmes modules que pour les versions latérales.



Le montage commence directement sur l'insert avec les éléments « start gauche » (bleu / art. no. HK050241) et « Start droit » (vert / art. no. HK050240).

Le foyer est prolongé vers l'arrière avec les éléments GFF « 1-fold » (jaune / no. d'art. HK050245) et « 2-fold » (rouge / no. d'art. HK050246).

Vous trouverez le plan coté pour le prolongement du foyer en fonte dans la fiche technique du format panoramique correspondant



Accessoires

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	165,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	179,50



Poignée encastrée

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	176,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	201,50
Poignée rétro pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10274	162,00

plat

Tunnel

d'angle

Panorama

Les formats

plat

de la
page
82



Urfeuer- la cheminée
ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66



Urfeuer- la cheminée
ouverte
50/88



Urfeuer- la cheminée
ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
86



Urfeuer- la cheminée
ouverte Panorama
50/44/66/44



Urfeuer- la cheminée
ouverte Panorama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion


Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)





Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		129,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212690		8141,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212693		9178,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212695		10064,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	
Eclairage intérieur chambre de combustion		1	
Support de gril et plaque de grill en fonte		1	

Options supplémentaires			
Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	SET212773		785,50
Bac de récupération gril	N006062		274,00
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		129,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212722	11882,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212724	12918,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212726	13804,00
Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir		SET212932	12747,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212685		8649,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212686		9696,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212688		10582,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212728	9547,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212729	10599,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212731	11485,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		178,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212707	9156,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°/ L2,90°		SET212766	11057,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,0°/ L2,0°		SET212767	10927,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		178,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212768	9929,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769	11830,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770	11700,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		672,00
Module cadre double	D021006-01		795,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 90)



Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70 manchon de sortie ø 350 mm		1	

Les variantes:

Les variantes:			
Urfeuer 4free70	D027001		9914,50

Options supplémentaires			
Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	D027124		946,00
Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	D027125		640,00
Manchon d'air de combustion en bas	D027067		293,00
Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	D027141		432,50
Extension du support plafond	D027100		881,00
Tuyau de fumée ø 350, L=1000	S002050		197,50

Accessoires (voir page 90)



Accessoires

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	467,00
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	711,50
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	954,00
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	1356,00
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	788,50
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	788,50
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	608,00

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	129,50



Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	176,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	201,50



Poignée encastrée

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	126,50





Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	368,50

Les formats de vitres

Vitres plates


de la
page
96



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
124




Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Les cadres de - Inserts pour poêle à accumulation



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmPlastron en fonte
48 x 83 cmCadre galbé
R = 330Cadre de montage
R = 380

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DF 33 double vitrage pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation DF 33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			2136,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		18,50
Élément de base pour cadre de socle	D028200		884,00

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213024		8847,00
------------------------	-----------	--	----------------



DF 33 double vitrage avec GNF 8

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
DF 33, double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
GNF 8 Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
GNF 8 Manchon de sortie de fumée ø 160		1	
Palier support GNF 8		1	
MSS pierre de socle 100		2	
Plaque anti-rayonnement GNF 8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			2136,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		18,50
Élément de base pour cadre de socle	D028200		884,00

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213033		10406,00
------------------------	-----------	--	-----------------



DF 33 double vitrage avec Accumulateur modulaire superposé MAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MAS DF 33		1	
Anneau intermédiaire MAS		1	
MAS 440 anneau de stockage à double paroi		5	
Hotte en fonte MAS		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

L'EAS doit être pris en compte lors de la commande.

Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.

Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Fonction de rotation motorisé			2136,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		18,50
Élément de base pour cadre de socle	D028200		884,00

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213027		10875,00
------------------------	-----------	--	-----------------



DF 33 double vitrage avec MSS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
MSS pierre modulaire 20 cm MAS		2	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi		1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		2	
MSS pierre de socle 75		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS anneau en bande d'acier		7	
MSS dérivation 40 avec étanchéités		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		2	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			2136,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		18,50
Élément de base pour cadre de socle	D028200		884,00

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213030		10155,50
------------------------	-----------	--	-----------------



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1425,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208453	4744,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208454	4800,50
Cadre de montage, noir		SET208455	4867,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208457	5001,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208459	4902,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208460	4872,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213327		6036,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213328		6092,50
Cadre de montage, noir		SET213329		6159,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213330		6293,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213331		6194,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213332		6164,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198			257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208			276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212881		4997,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212882		5053,00
Cadre de montage, noir		SET212883		5120,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212884		5254,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212886		5155,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212887		5124,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212825		6387,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212826		6443,50
Cadre de montage, noir		SET212827		6510,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET212828		6644,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212830		6545,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212831		6515,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213471		6878,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213472		6935,00
Cadre de montage, noir		SET213473		7001,50
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET213474		7136,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213475		7037,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213476		7006,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			176,00



HKD 2.2 k porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
MAS (voir page 314)			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208497		4651,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208498		4707,50
Cadre de montage, noir		SET208499		4774,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208500		4908,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208502		4809,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208503		4779,00



HKD 2.2 XL porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1425,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208214		5423,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208215		5479,00
Cadre de montage, noir		SET208216		5546,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208217		5680,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208268		5581,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208269		5550,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212893		5675,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212894		5732,00
Cadre de montage, noir		SET212895		5798,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212896		5933,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212898		5834,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212899		5803,00



HKD 2.6 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.6 DF , Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6		1	
Palier support HKD 2.6		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208513	4823,00
Cadre en fonte noir		SET208515	4839,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213333	6114,50
Cadre en fonte noir		SET213334	6131,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212924	5075,50
Cadre en fonte noir		SET212926	5091,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa- roi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212928		6465,50
Cadre en fonte noir		SET212930		6482,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 2.6 k porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k DF, Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6 k		1	
Palier support HKD 2.6 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208517		4712,00
Cadre en fonte, noir		SET208519		4728,00

HKD 4.1 porte battante vitre plate



DHT



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1308,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208541		4703,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208542		4798,00
Cadre de montage, noir		SET208725		4752,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208726		4840,00
Cadre en fonte		SET208544		4731,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208545		4890,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208547		4825,00

HKD 4.1 porte battante porte en fonte



DHT au milieu



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 4.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1308,00
EAS pour DHT			2048,00
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208558		4731,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208559		4825,00



DHT



HKD 5.1 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 5.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1308,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208574		4393,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208575		4488,00
Cadre de montage, noir		SET208729		4442,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET208730		4530,00
Cadre en fonte		SET208576		4421,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208577		4580,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208579		4515,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213479	6918,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213480	7013,00
Cadre de montage, noir		SET213481	6966,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET213482	7055,00
Cadre en fonte		SET213483	6946,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213484	7104,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213485	7040,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00

HKD 5.1 porte battante porte en fonte



DHT au milieu



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 5.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1308,00
EAS pour DHT			2048,00
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208584		4421,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208585		4515,00

+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET213486	6946,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213487	7040,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00



HKD 6.1 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 6.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208587		3223,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208588		3296,00
Cadre en fonte, noir		SET208589		3239,50
Plastron en acier, noir 42 x 79 cm		SET208590		3405,50
Plastron en fonte, 48 x 83 cm		SET210404		3403,00

HKD 6.1 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 6.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208599		3239,50
Plastron en fonte 42 x 79 cm		SET208600		3379,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET210405		3403,00





HKD 7 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 DF, simple vitrage		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Double vitrage			192,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		79,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET212697		5796,50
Cadre galbé, noir		SET212732		5813,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213233		7142,00
Cadre galbé, noir		SET213234		7158,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET212708		6102,50
Cadre galbé, noir		SET212733		6119,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET212699		8016,00
Cadre galbé, noir		SET212734		8033,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 8 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 8 DF, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		201,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212701	6240,00
Cadre galbé, noir		SET212740	6834,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de finition, noir		SET213235	7585,00
Cadre galbé, noir		SET213236	8179,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212710	6546,00
Cadre galbé, noir		SET212741	7140,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212702		8459,50
Cadre galbé, noir		SET212742		9053,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 13 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 13 DF , simple vitrage		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 13		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			131,50
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		79,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		1076,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213249		6559,00
Cadre galbé, noir		SET213250		6572,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213251		7904,50
Cadre galbé, noir		SET213252		7917,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50




+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213253		6865,00
Cadre galbé, noir		SET213254		6878,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213255		8778,50
Cadre galbé, noir		SET213256		8791,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00

WF 25 simple vitrage



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 25		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF 25	N002104		234,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		71,00
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211023		2994,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211024		2994,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211027		3153,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212980		3472,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.



WF 33 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 33		1	

Options supplémentaires

*EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF 33	N002088		234,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		106,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 33 / WFR 33	C011160		181,00



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211612	2994,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213130	3177,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211974	2994,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211025	3153,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212978	3472,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

WF 50 simple vitrage



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 50		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF 50	N002090		249,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		106,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 50 / WFR 50	C012054		236,50



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211613	3669,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213131	3851,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211975	3669,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211026	3828,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212979	4146,50

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.



WF_R 25 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF_R 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 25		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF _R 25	N002104		234,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		71,00

Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212972		3105,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212973		3105,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212974		3264,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212983		3582,50

WF_R 33 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF_R 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 33		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF _R 33	N002088		234,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		106,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 33 / WFR 33	C011160		181,00



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212933		3105,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213385		3288,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212934		3105,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212935		3264,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212981		3582,50



WF_R 50 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
WF_R 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 50		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		54,50
Palier support WF _R 50	N002090		249,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		106,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 50 / WFR 50	C012054		236,50



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212975		3775,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213386		3958,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212976		3775,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212977		3935,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212982		4253,50

Inserts chauffants d'Ortrand



Désignation	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Ortrand 3020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11005.1		2366,50

Options supplémentaires			
Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		665,50



Désignation	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Ortrand 4020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11006.1		2634,50

Options supplémentaires			
Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		665,50



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 D/DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208468	5868,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208469	5981,00
Cadre de montage, noir		SET208470	6114,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208471	6383,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213335		7160,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213336		7272,50
Cadre de montage, noir		SET213337		7406,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET213338		7674,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212888	6120,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212889	6233,50
Cadre de montage, noir		SET212890	6366,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212891	6635,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212832		7511,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212833		7623,50
Cadre de montage, noir		SET212834		7757,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET212835		8025,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortieø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213488		8002,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213489		8115,00
Cadre de montage, noir		SET213490		8248,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213491		8517,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			176,00



HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL D/D F , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
---------------------------------	---------	---	--

Variantes por la façade:

Cadre galbé, noir		SET208224		6486,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208225		6599,00
Cadre de montage, noir		SET208226		6732,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208227		7001,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas	D003664	1	
--------------------------------------	---------	---	--

Variantes por la façade:

Cadre galbé, noir		SET212904		6738,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212905		6851,50
Cadre de montage, noir		SET212906		6984,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212907		7253,50



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208489	6854,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET208491	6854,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET213339	8145,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213340	8145,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198	257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208	276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212866	7106,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212868	7106,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET212854		8496,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212856		8496,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET213492		8988,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET213493		8988,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208243	7410,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET208245	7410,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas	D003664	1	
Cadre galbé R = 380, noir		SET212909	7663,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET212911	7663,00



HKD 7 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 D/D F, simple vitrage		1	
Cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 Tunnel		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Double vitrage			384,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		79,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212698		7463,50
Cadre galbé, noir	 SET212735		7497,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213237		8808,50
Cadre galbé, noir	 SET213238		8842,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212709		7769,50
Cadre galbé, noir	 SET212736		7803,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET212700		9683,00
Cadre galbé, noir		SET212737		9716,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 8 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 8 D/D F, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8 Tunnel		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		201,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212703	8385,50
Cadre galbé, noir		SET212743	9573,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de finition, noir		SET213239	9731,00
Cadre galbé, noir		SET213240	10919,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212711	8691,50
Cadre galbé, noir		SET212744	9879,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa- roi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212704		10605,00
Cadre galbé, noir		SET212745		11793,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 13 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 13 D/D F , simple vitrage		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 13 Tunnel		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			263,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		79,00
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		1076,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213257		8240,00
Cadre galbé, noir	 SET213258		8265,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213259		9585,00
Cadre galbé, noir	 SET213260		9610,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213261		8546,00
Cadre galbé, noir	 SET213262		8571,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213263		10459,00
Cadre galbé, noir		SET213264		10484,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1425,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET208484		5265,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET208486		5265,50

+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET213341		6557,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213342		6557,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade				
Cadre galbé, noir R = 380		SET212862		5518,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212864		5518,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET212850		6908,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212852		6908,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET213477		7400,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET213478		7400,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



HKD 2.2 k porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
MAS (voir page 314)			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208509		5181,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET208511		5181,00



DHT au milieu



HKD 2.2 XL porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Porte additionnelle DHT au milieu			1425,00
EAS pour DHT			2048,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208239		5912,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET208241		5912,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET212900		6165,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET212902		6165,00



HKD 11 d'angle porte battante à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 11 d'angle DTL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213070		6404,50
Cadre galbé, noir	 SET213071		6491,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213241		7749,50
Cadre galbé, noir	 SET213242		7836,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213072		6710,50
Cadre galbé, noir	 SET213073		6797,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213074		8624,00
Cadre galbé, noir		SET213075		8711,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 11 d'angle porte battante à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 11 d'angle DTR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213076		6404,50
Cadre galbé, noir		SET213077		6491,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		0,00

+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade				
Cadre de montage, noir		SET213243		7749,50
Cadre galbé, noir		SET213244		7836,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-173,00
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		276,50

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213078		6710,50
Cadre galbé, noir		SET213079		6797,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213080		8624,00
Cadre galbé, noir		SET213081		8711,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



HKD 12 d'angle butée de porte à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à gauche , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.
Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213132	5768,50
Cadre galbé, noir		SET213133	5799,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213245	7113,50
Cadre galbé, noir		SET213246	7144,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213134	6074,50
Cadre galbé, noir		SET213135	6105,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213136		7464,50
Cadre galbé, noir		SET213137		7495,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213467		7956,00
Cadre galbé, noir		SET213468		7986,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00



HKD 12 d'angle butée de porte à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à droite , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 94)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213082		5768,50
Cadre galbé, noir	 SET213083		5799,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213247		7113,50
Cadre galbé, noir	 SET213248		7144,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-173,00
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-173,00
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213084		6074,50
Cadre galbé, noir	 SET213085		6105,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213086		7464,50
Cadre galbé, noir		SET213087		7495,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		71,00




+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213469		7956,00
Cadre galbé, noir		SET213470		7986,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		176,00

Grille à air chaud

	Art.-Nr.	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	368,50
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	316,00
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	368,50
	10410	Grille à air Passau	368,50
Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	549,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	549,00

Art.-Nr. peint en noir	Désignation	mainteneur au chaud	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur de montage F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi		220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
152

Coulée



Données format porte hauteur x largeur en cm


Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
162



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
164


Acier




Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse


Les cadres de



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.



GOT HBO 10

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard	10599		633,00

KFR 33



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
KFR 33	G033016-01	1	3284,00

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		315,50
Manchon „Mausi“ ø 130 mm	S004036		288,00

Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	143,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	84,50
Monté sur l'appareil en usine			



GOT HKD 6.1 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre galbé, noir		SET208687		2134,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208688		2207,00
Cadre en fonte, noir		SET208689		2150,50

GOT HKD 6.1 simple vitrage + GOF 37x37



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre galbé, noir		SET208622		4403,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208623		4476,00
Cadre en fonte, noir		SET208624		4419,50



GOT HKD 6.1 porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208692	2150,50



GOT HKD 6.1 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre en fonte, noir		SET208654	4419,50



GOT HKD 5.1/12 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208675		2318,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208676		2412,50
Cadre de montage, noir		SET208747		2366,50
Cadre en fonte, noir		SET208677		2346,00

GOT HKD 5.1/12 simple vitrage + GOF 37x37



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208625		4587,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208626		4682,00
Cadre de montage, noir		SET208731		4635,50
Cadre en fonte, noir		SET208627		4615,00



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208680	2346,00



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé		SET208657	4615,00





GOT HKD 5.1/20 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208681		2318,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208682		2412,50
Cadre de montage, noir		SET208751		2366,50
Cadre en fonte, noir		SET208683		2346,00

GOT 44/55 plat double vitrage



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse 44/55 plat, double vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à gauche	900112		65,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208693		2599,00



GOT 51/67-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à droite	02380		162,00
Pièces de porte GOT 51/67-ZL	G015020		409,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208701	3240,00



GOT 51/67-ZL porte battante + GOF 66x42

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à droite	02380		162,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET208715		6279,00



GOT 52/37-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Pièces de porte GOT 52/37-ZL	G019077		313,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50
Double vitrage			192,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208697	2463,50

GOT 52/37-ZL porte battante + GOF 37x42



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		192,50
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		151,00
Double vitrage			192,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208709	4980,50

plat

Tunnel

d'angle



GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante + GOF Tunnel 66x36

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			2048,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à droite	02380		162,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		158,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		176,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		151,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			288,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210504		9640,00

plat

Tunnel

d'angle



GOT 51/52/52-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à droite	02380		162,00
Pièces de porte GOT 51/52/52-ZL	G018032		409,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208707		4652,50

GOT 51/52/52-ZL porte battante + GOF 35x35



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 35x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Kit de modification butée à droite	02380		162,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		176,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		151,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208719		6613,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante L



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		485,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210924	5129,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante L + GOF 50x35



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		176,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		151,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210928	7791,50



GOT 45/67/44-ZL porte relevable L

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		485,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025093-11		5679,50

GOT 45/67/44-ZL porte relevable L + GOF 50x35

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		176,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		151,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025094-11		8304,50



GOT 45/67/44-ZL porte battante R



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		485,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		35,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 set210922		5129,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante R + GOF 50x35



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		176,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		151,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210926		7791,50



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		485,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		64,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		35,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025058-11		5679,50



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R + GOF 50x35

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 151)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		176,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		151,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		151,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		288,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025088-11		8304,50


plat

Tunnel

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates




KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
172

Vitres rondes



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
174

Cadre de montage- Poêle à petit accumulateur



Cadre de montage

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.



KSO 33q, avec habillage en béton apparent

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211386	7841,50



KSO 33q, avec habillage en béton apparent + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un manchon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211388	9746,00



KSO 33r, avec habillage en béton apparent

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un manchon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET211394	7737,00

KSO 33r, avec habillage en béton apparent + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			
Kit de modification butée à gauche	900110		57,50
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET211396	9641,50

plat

KSO


arrondie

Les formats de vitres

Vitres plates



BSO 02, 03, 04, 06
Données format porte hauteur x largeur
en cm




BSO 05

de la
page
178

Formats Tunnel



BSO 02, 03, 06
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
188

Vitres rondes



BSO 1

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
196

plat

Tunnel

arrondie

BSO


Cadre de montage- Circuits de poêles



Cadre de montage

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.



BSO 02

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		102,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade				
Cadre de montage, noir		SET211302		7242,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211303		7377,00



BSO 02 + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		102,50
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211316	9147,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211317	9281,50



BSO 03

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		273,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		102,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET211308		9654,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211309		9788,50




BSO 03 + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)re-hausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		273,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); re-hausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		102,50
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211322	11558,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211323	11693,00



BSO 04

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		465,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		54,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211470	7876,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211471	8010,50

BSO 04 + EAS




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		465,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		54,00
Supplément EOS ¹			1521,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211473	9750,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211474	9884,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



BSO 06 + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires


Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		358,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		74,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213343	14143,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

BSO 06 + EOS




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS (voir page 361)		1	
Caisson encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS écran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		358,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		74,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213383	15664,00



BSO 05 + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		377,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			192,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		67,00
Supplément EOS ¹			1521,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213016	15761,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



BSO 02 Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		85,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			384,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		102,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211305	8489,50
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211306	8758,00

plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 02 Tunnel + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		85,00
Double vitrage			384,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		102,50
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211319	10568,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET211320	10836,50



BSO 03 Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		273,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			384,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET211311		10901,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211312		11169,50

plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 03 Tunnel + EAS




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		273,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		282,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			384,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211325	12979,00
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET211326	13248,00



BSO 06 Tunnel + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	


Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		358,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			384,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213344	16045,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.




BSO 06 Tunnel + EOS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS (voir page 361)		1	
Caisson encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS écran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		358,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			384,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213384	17566,00



BSO 05 Tunnel + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		377,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			384,00
Supplément EOS ¹			1521,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213017	17864,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

BSO

Tunnel

arrondie



BSO 01

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		268,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211300	7764,00

BSO 01 + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		268,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211314	9668,50

plat

BSO

Tunnel

arrondie



Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Hotte en fonte ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET213129		7133,00

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART avec EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie pour EAS		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support			
Accumulateur modulaire superposé		5	
Hotte en fonte pour EAS ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Caisson encastré		1	
EAS unité de commande		1	
Conduite contact de porte 3 lfm.		1	
Conduite thermocouple 3 lfm.		1	
Conduite bus 3 lfm.		1	
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
---------------------------------	--	--	---------

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213128	9107,00

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART
		

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Les formats de vitres

Vitres plates



Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats Tunnel



BSK 42-66 Tunnel

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
204

de la
page
208

de la
page
210


plat

Tunnel

d'angle

Panorama

BSK



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm


Les cadres de- Foyers modulaires



Cadre galbé



Cadre de montage



Panorama cache large
(Feuertisch (cache large))



Panorama cache étroit
(Cadre de finition)

Équipements supplémentaires

EAS

Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

EOS

Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BSK plat 42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement	BSK18000-125		173,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		420,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		237,50
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm	S003029		164,50
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			89,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213455	5771,00




BSK plat 42-42 DT avec accumulateur superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-42		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement	BSK18000-125		173,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		420,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			89,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213456	6273,00



BSK 42-66 porte battante


Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-66 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-66		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		185,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		303,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		437,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		402,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		164,50
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			120,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			588,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213323	6264,50

BSK 04 Foyer Stil plat 62-76 ST S04.2



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer Stil plat 62-76 ST GK S04.2 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte (aspect maçonné) 62/76		1	
Anneaux d'échangeur de chaleur en fonte			
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		222,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		178,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		435,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		0,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		257,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
EAS (voir page 171)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			177,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		237,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm	 SET213423		9590,50



BSK Tunnel 42-66, DT/DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK Tunnel 42-66		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		150,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		402,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		164,50
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			240,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213324	7942,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 07 bas à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		356,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		494,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		435,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		206,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211196	8355,00

BSK 07 bas à gauche + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		356,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		494,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		435,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		206,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213530	10259,50



BSK 07 bas à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		356,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		494,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		435,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm	 SET211198		8355,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 07 bas à droite + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		356,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		494,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		435,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213531	10259,50

BSK d'angle 42-42-42 DT avec hotte à air chaud superposée



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-42-42 DT GK FR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle 42-42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		1	
Raccordement d'air ø 125		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		179,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		420,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		237,50
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm	S003029		164,50
EAS (voir page 171)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			270,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213457	6615,50

BSK d'angle 42-42-42 DT avec accumulateur superposé



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-42-42 DT GK FR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle 42-42-42		1	
Raccordement d'air ø 125		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		179,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		420,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 171)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			270,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213458	7118,00



BSK d'angle 42-66-42 DTL

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL , vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires


Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		402,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		164,50
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:



Variantes par la façade

Cadre galbé, noir		SET213325		7216,00
-------------------	---	-----------	--	----------------



BSK d'angle 42-66-42 DTR

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		333,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		402,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		276,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		257,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		164,50
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			396,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213326	7216,00

Index d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 2.1 Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44, STL GK S04.2, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45-67-44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 2.1		1	

Options supplémentaires

EOS (voir page 171)			3395,00
EAS (voir page 171)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale- ment	BSK2000-208		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 2.1 *	BSK2000-007		377,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213524		12312,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 2.1 Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR, GK S04.2, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45-67-44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 2.1		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 171)			3395,00
EAS (voir page 171)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 2.1 *	BSK2000-007		377,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213525	12312,00



BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires

EOS (voir page 171)			3395,00
EAS (voir page 171)			1874,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		54,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		367,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213020	8854,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 171)			3395,00
EAS (voir page 171)			1874,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		29,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		54,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		367,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213021	8854,00



BSK Panorama 45-45-45-45 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 ST GK FR FT, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
tablette (FT)		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 20		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'etrange- ment	S002114		192,00
EAS (voir page 171)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			177,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK20000-006		336,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		371,00
¹ Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET213527	10470,00



BSK 10

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour paroi arrière	BSK10000-124		178,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		287,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET211404	9093,50



BSK 10 + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour paroi arrière	BSK10000-124		178,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		287,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET213528	10998,00



BSK 11

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Panorama 70/25/40/25		1	
manchon de sortie ø 200 mm			
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour paroi arrière	BSK11000-124		188,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		206,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET211406	9569,50

plat

Tunnel

d'angle

Panorama

BSK



BSK 11+ EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Panorama 70/25/40/25		1	
manchon de sortie ø 200 mm			
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour paroi arrière	BSK11000-124		188,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		356,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		93,50
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		206,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET213529	11474,00

plat


Tunnel

d'angle

Panorama

Les formats de vitres

Vitres plates




BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
230

Formats d'angle



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
234

plat

d'angle

BSG

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires



Cadre galbé

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage.
Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.



BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00
Kit de modification butée à droite	02380		162,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211476	11869,00

plat

BSG

d'angle

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00
Kit de modification butée à droite	02380		162,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211478	13773,50



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	


Options supplémentaires

Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00
Kit de modification butée à droite	02380		162,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211480	10461,00

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			144,00
Kit de modification butée à droite	02380		162,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211482	12365,50



BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211488		13208,00

BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211490	15112,00



BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211484		13208,00

BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211486	15112,00



BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211496	11917,00

BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
---------------------------------	--	--	---------

Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre galbé, noir		SET211498	13821,50
-------------------	--	-----------	-----------------



BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211492	11917,00

BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 171)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
---------------------------------	--	--	---------


Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre galbé, noir		SET211494	13821,50
-------------------	--	-----------	-----------------


Les formats de vitres

Vitres plates




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur en cm

Les cadres de HKD



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte




Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Cadre galbé
R = 330



Cadre de montage
R = 380

Les cadres de Foyer-chaudière



Cadre galbé



Cadre de montage 50 mm



Cadre de montage 70 mm

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de: écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de: écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage. Pour les DHT et certains inserts de chauffage de tunnel: interrupteur de contact de porte supplémentaire et câble de connexion.



HKD 2.6.k SK porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k SK , Double vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209179		6470,50
Cadre en fonte		SET209181		6486,50

HKD 2.6.k SK porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k SK , porte en fonte		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte		SET209185		6486,50



B7 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B7 avec porte HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209045		5806,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209046		5879,00
Cadre en fonte		SET209047		5822,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209048		6027,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209053		5986,00



B7 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B7 avec porte HKD 6.1, DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte		SET209058		5822,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209059		5986,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque



B8 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209060		6344,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209061		6417,00
Cadre en fonte		SET209062		6360,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209063		6565,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209064		6524,50

B8 porte battante porte en fonte



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte		SET209070		6360,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209071		6524,50



B9 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B9 , DF, DV, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B9		1	
Habillage hotte B9		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1700,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3221,00
Tuyau préformé flexible ø 125 mm	49202		87,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213526		7363,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

Chaudière



B4 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B4 avec porte , HKD 4.1 DF, simple vitrage, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page243)			3395,00
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		191,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209072		9504,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209073		9599,50
Cadre de montage, noir		SET208312		9553,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208313		9641,50
Cadre en fonte		SET209074		9533,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209075		9691,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209082		9626,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213106	9852,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213107	9947,50
Cadre de montage, noir		SET213108	9901,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213109	9989,50
Cadre en fonte		SET213110	9881,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213111	10039,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213112	9974,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213113		11343,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213114		11438,00
Cadre de montage, noir		SET213115		11391,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213116		11480,00
Cadre en fonte		SET213117		11371,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213118		11529,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213119		11465,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

Chaudière



B4 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
B4 avec porte HKD 4.1, porte en fonte, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page243)			3395,00
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		191,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte		SET209087		9533,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209088		9626,50

Les différentes hottes



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET213120	9881,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213121	9974,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET213122	11371,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213123	11465,00



HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK , Porte Battante plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie	Prix sur demande		

Les variantes:


Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209165		6394,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209166		6450,50
Cadre de montage, noir		SET209167		6517,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209168		6651,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209170		6552,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET209171		6522,00



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209400	12599,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209401	12655,00
Cadre de montage, noir		SET209402	12722,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209403	12856,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



HKD 2.2 SK avec connection directe + EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209414	12042,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209415	12099,00
Cadre de montage, noir		SET209416	12165,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET209417	12300,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 XL SK/h + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209428		13041,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209429		13097,50
Cadre de montage, noir		SET209430		13164,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET209431		13298,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



HKD 2.2 XL SK/h avec connection directe + EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209433	12485,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209434	12541,00
Cadre de montage, noir		SET209435	12608,00
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET209436	12742,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires


Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213002	14241,00
Cadre de montage, noir		SET213003	14224,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 7 SK avec connection directe + EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Double vitrage			192,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213004	13685,00
Cadre de montage, noir		SET213005	13668,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



Module chaudière vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	2348,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00

Combinaisons possibles:

BKH plat (à partir de la page 12)


HKD 2.2 (à partir de la page 100)

HKD 5.1 (à partir de la page 108)

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque
------	--------	-------------------------	---------	-----------------------	------------------------------------



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie	Prix sur demande		

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209407		14378,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209408		14490,50
Cadre de montage, noir		SET209409		14624,00
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET209410		14892,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar-ron- die		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209421	13821,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209422	13934,50
Cadre de montage, noir		SET209423	14067,50
Cadre de montage, acier inoxy- d.		SET209424	14336,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de ral-
longement 3 m.



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie	Prix sur demande		


Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209438		14816,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209439		14929,00
Cadre de montage, noir		SET209440		15062,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209441		15331,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-valeur pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Double vitrage			384,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209443	14260,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209444	14373,00
Cadre de montage, noir		SET209445	14506,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209446	14775,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires


Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			861,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Double vitrage			384,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213006		16360,00
Cadre de montage, noir		SET213007		16326,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 7 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-valeur pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		262,00
Double vitrage			384,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213008	15804,00
Cadre de montage, noir		SET213009	15770,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque



Module chaudière Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	2348,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00

Combinaisons possibles:

BKH Tunnel (à partir de la page 34)

HKD 2.2 f Tunnel (à partir de la page 124)

HKD 2.2 r Tunnel (à partir de la page 127)

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque
------	--------	-------------------------	---------	-----------------------	------------------------------------



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			861,00
Double vitrage			192,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande


Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212281		14036,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212282		14092,00
Cadre de montage, noir		SET212283		14159,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212284		14293,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 SK + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			192,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212286	13479,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212287	13536,00
Cadre de montage, noir		SET212288	13602,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET212289	13737,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			861,00
Double vitrage			192,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie	Prix sur demande		

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212291		14478,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212292		14535,00
Cadre de montage, noir		SET212293		14601,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212294		14736,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar- rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 243)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1521,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			192,00
Poignée pour la révision	02429		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		110,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212296	13922,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212297	13979,00
Cadre de montage, noir		SET212298	14045,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212299	14180,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de
connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de ral-
longement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque



Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213018		7125,00
Cadre galbé		SET213067		7046,50

Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213019		7125,00
Cadre galbé		SET213068		7046,50



Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL GK S04.2		1	
manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213459		9792,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213460		9959,50

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR GK S04.2		1	
manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 243)			1874,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
EOS (voir page 243)			3395,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		56,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		243,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		233,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		259,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213461		9792,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213462		9959,50



module chaudière Formats d'angle

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
module chaudière Sortie arrière		1	2348,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		176,00

Combinaisons possibles:

BKH d'angle (à partir de la page 50)

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle à accumulation	945,00
	00719.1	☐	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	200,50
	902350	☐	Soupape de sécurité 651 HN 1/2"	44,50

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque
------	--------	-------------------------	---------	-----------------------	------------------------------------

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/9230)				
		☒	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	
	V009001-02		Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	6000,00
		☒	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	
	V009001-01		Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	4426,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

		Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur					
Module de combustible solide					
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	1220,50	
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur					
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	294,50	
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	607,00	
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	607,00	
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option					

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	☐	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré -Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2744,50
Intégration du photovoltaïque				
	V009340-01	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2870,50
	V009340-04	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage y compris - 2 compteurs d'énergie directionnels jusqu'à 150A intensité du raccordement domestique - Radiateur d'énergie à visser 9 kW avec STB - Raccordement PV en BHZ 3.0 - Régulateur de puissance électronique Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	3110,50
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
	V009970	☐	Conversion Si un circuit de chauffage est actif (mode hiver), l'énergie excédentaire de la zone ballon tampon supérieure est mise à disposition pour le chauffage. Attention : Pour l'intégration photovoltaïque V009340-01 et V009340-04, pour le module de chauffage central électrique V009340-03, la réaffectation est déjà comprise.	319,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage



Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009340-03	☐	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1596,00
Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				

Intégration pompe à chaleur				
	V009390	☐	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13 uniquement pour la pompe à chaleur Brunner BWP	1635,00
	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	1341,50
Note - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés ☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option				

Elément chauffant électrique				
	900822	☐	Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballons tampons standard	476,00
	901106		Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.	473,00
☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009490	■	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	3367,00
	V009530	■	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	6680,00
	V009135	□	Connexion de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)	300,00
Module charge Eau chaude				
	V005045	■	Module charge Eau chaude Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles. Attention : il ne peut pas être utilisé si les points suivants sont inclus : - V009390 Intégration pompe à chaleur Brunner - V009380-01 Intégration pompe à chaleur étrangère - V009340-01 et V009340-04 Intégration photovoltaïque - V009970 Réaffectation - V009340-03 Module de chauffage central électrique	820,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102-01	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1220,50
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	1034,50

Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102-01	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1220,50
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	1034,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20 	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage -incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire	922,00
	UK100090	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesurage de capacité Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	928,00
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1301,50
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	422,00
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	507,00
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1290,50
	900288	☐	Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000 Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).	908,50
	SET211001	☒	Set d'enveloppe isolante composé de 2 tuyaux d'isolation	49,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Caisson encastré Caisson encastré pour montage du l'écran tactile supplémentaire	
	900001		Caisson encastré standard Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	15,50
	E004007-01		Caisson encastré pour cloisons creuses Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	100,00
		☐	Écran tactile conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	28,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	30,50
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	34,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	37,00
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	45,00
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	54,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
		☐	Données conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	21,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	25,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	28,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	30,50
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	35,00
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	40,00
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	51,50
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	42,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	48,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	69,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	86,50
	10339	☐	Sonde de température avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	45,00
	900205	☐	Sonde de température avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	18,00
	V009181	☐	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	17,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		□	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe à chaleur air/eau de Brunner BWP 3/13	
	V009800		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 750 l	2610,50
	V009850		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1000 l	2862,00

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	17,00
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	30,00

L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		□	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1500 l	3551,50
	V008080		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 2000 l	4330,00

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	17,00
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	31,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	33,00

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur/ballon tampon standard				
		☐	Accumulateur/ballon tampon standard Accumulateur standard (ballon tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur/ballon tampon standard 750 l	1487,50
	V005071		Accumulateur/ballon tampon standard 1000 l	1905,00
	V006048		Accumulateur/ballon tampon standard 1500 l	2534,00
	V008050		Accumulateur/ballon tampon standard 2000 l	3009,00

☐ les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		☐	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	302,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	339,00
	SET211000	☒	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	233,00
☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagés voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/9230)				
	E006004-10 	■	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	1118,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	□	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	928,00
	UK100100	□	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	632,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	422,00
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	507,00
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1290,50
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle à accumulation	945,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur/ballon tampon standard

de la
page
289

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	922,00
Composants hydrauliques				
	UK100090	☐	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	928,00
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1301,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	422,00
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	507,00
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1290,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque
------	--------	-------------------------	---------	-----------------------	------------------------------------

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40 	☐	Platine d'extension puissance Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur. - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).	903,50
Composants hydrauliques				
	900202	☐	Kit de rendement pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence Kit de rendement jusqu'à 15 kW composé de: - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	225,50
	900203		Kit de rendement 30-50 kW composé de : - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	248,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation				
	E006004-70 	☐	Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min - mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1). Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).	1270,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Unité de pompe poêle à accumulation

de la
page
290

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30	☐	Platine d'extension mazout/gaz/solair Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire) - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	1046,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		☐	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	21,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	25,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	28,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	30,50
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	35,00
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	40,00
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	51,50
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	42,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	48,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	69,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	86,50

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle photovoltaïque

Chauffage par poêle photovoltaïque

8.01 BCU, EOS, BSH 6m, 2 HK, PV, WE



85




Normen, Sicherheits- und örtliche Vorschriften beachten!

BRUNNER
heizen auf bayerisch.

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Chauffage par poêle photovoltaïque				
Exigence de base pour ces ensembles : utilisation de l'EOS-8 avec un dispositif de chaudière				
	Composants du set			
	Réservoir hygiénique BHS 750 / 1000 litres			
	Isolation du fond vers le réservoir hygiénique			
	BCU Brunner Control Unité 3.0 (sans écran)			
	Pack d'accessoire accumulateur BCU			
	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité			
	Unité de pompe poêle à accumulation			
	Contrôleur électronique de puissance			
	Compteur d'énergie bidirectionnel Intensité du courant domestique			
	Radiateur électrique à visser 9 kW			
	SET213453	☒	Chauffage par poêle photovoltaïque (standard) 750	8.029,00
	SET213454		Chauffage par poêle photovoltaïque (standard) 1000	8.349,00
	Accessoires			
	902744	☐	Compteur d'énergie bidirectionnel jusqu'à 150 A Intensité du courant domestique	326,00

Accessoires Chauffage par poêle photovoltaïque				
Ensembles de capteurs				
	903133	☐	Mesure de la puissance du circuit du poêle BWT	370,00
	01241		sonde de température PT 1000 - câble de 2,5 m pour le chauffage supplémentaire	24,00
Circulation				
	902479	☐	Zirkulationsanschluss (Lance de circulation)	305,00
Pompe à circulation en site				
Écran de commande supplémentaire pour le BCU				
	E004070	☐	Ecran tactile de commande 3.0 blanc	1559,00
	E004072		Ecran tactile de commande 3.0 noir	1559,00
			Écran tactile conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	28,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	30,50
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	34,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	37,00
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	45,00
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	54,00

Barre de distribution				
 Domaines d'application barres de distribution  Legende: MB: Mischwasserumgrüßer MB 2: Mischwasser 2 Gruppen MB 3: Mischwasser 3 Gruppen	900197	☒	Poutre distributeur double, DN 25 1 groupe de circuits de chauffage 1 groupe de pompes à chaleur pour équipement ultérieur	422,00
	900198	☒	Poutre distributeur triple, DN 25 2 pièces groupe de circuits de chauffage 1 groupe de pompes à chaleur pour équipement ultérieur	507,00
Groupe de circuits de chauffage				
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mu- ral	1301,50
BRUNNER - Energy Management				
	E004076-01	☐	Manager d'énergie - BRUNNER / BCU- kit de mise à jour	672,50

☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque
------	--------	-------------------------	---------	-----------------------	------------------------------------



Iron Dog 01

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Iron Dog 01	50000		2842,00

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		139,00



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		221,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		58,00



Iron Dog 02

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Iron Dog 02	K007088		2975,00

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		143,00



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		239,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		58,00



Iron Dog 04

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Iron Dog 04	50030		4264,00



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		285,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		58,00



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Iron Dog 06	K011001		8049,50

Accessoires	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Plaque de four	K011152		175,00
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		236,00



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		239,00



Tuyau flexible en aluminium	Prix	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		58,00



Iron Dog 07

	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		4718,00
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		4718,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		58,00



BKO plat 42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		1	

Options supplémentaires			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		237,50
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		192,00
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			89,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50



Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213522	8519,00

BKO plat 42-42 DT avec accumulateur superposé




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 150 mm horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 171)			1820,00
Moins-value pour EAS sans écran			-177,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			89,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			360,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		1076,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		123,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213523	9041,00

Auslaufartikel



Porte anti-retour de suie



Raccordement tuyau des fumées du four



Porte anti-retour de suie

Four Kirschgarten

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	1076,00
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10280	453,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	299,50

Accessoires de montage

Porte anti-retour de suie Art.-Nr.: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
1 1/2-carreau de faïence	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm

Four Sailerhof

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	578,50
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10703	412,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	299,50



Feuer-Iglu

Four Feuer-Iglu

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	2843,00
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	711,00
Thermomètre à cadran 50 - 500 °C	900118	75,00
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	424,00



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à cadran



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Four Grannus



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Pièce/table d'appoint
avec palier support

Four Grannus

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Four Grannus	Q010079	5607,00
Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Iglu - porte palière - 2 x thermomètre à cadran		
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	1302,00
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	657,50
Pièce/table d'appoint (sans plaque de couverture)	Q010110	1569,50
Palier de support pour pièce d'appoint	Q010104	276,00



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		233,50



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		289,00

MAS

HKD



plat

d'angle

Tunnel

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-74,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		192,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		1348,00

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-74,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		192,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		1346,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 BKH 5.0 plat BKH 5.0 Tunnel BKH 5.0 d'angle Stil-Kamin S 04.2	SET211444		2033,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		2028,00

HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		71,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		71,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 11, HKD 13	SET212772		2556,50

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires


Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		47,00
--------------------------------	--------	--	-------

Les variantes:


MAS 440 convient aux:			
BKH 5.0 Panorama	SET213446		1243,00



Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	131,00
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	188,50
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	284,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	226,00
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	182,00
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	5,50
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	120,00
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	383,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	13,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	219,50




Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	56,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	100,00
R013004	3	MSS pièce en T 90°	131,50
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	142,00
R013005	4	MSS pierre coude 90°	142,00
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	182,00
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	182,00
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	182,00
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	54,00
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	54,00
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	356,50
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	128,00
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	35,50
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	5,50
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	120,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	13,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	219,50




MSS Bypass

Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypass est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	41,50
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	41,50
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	147,50
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	147,50
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	147,50
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	118,00




MSS



MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	Art.-Nr.	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	174,50
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	293,50
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	204,00

Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	43,00
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	35,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	43,00
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	45,50



Accessoires

	Art.-Nr.	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	56,50

MSS Palettes

Art.-Nr.	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	2619,00
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	2619,00
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	2619,00
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	2046,50
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1586,00
R013001P	16	MSS pierre modulaire 20 cm	1443,50
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1632,50
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	3256,00
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1911,00
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	4095,00
R013067P	16	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	774,00
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	3798,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	5434,00
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	6547,00
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	1230,00
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	1527,50
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1537,00
R013124P	32	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	1439,50


HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



SET213010

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		2003,00

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		266,50



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg




SET213011


Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		3072,50

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		228,00






SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8	SET213012		2939,00
HKD 11			
HKD 4.1, 5.1, 6.1			
HKD 2.2, HKD 2.2 XL			



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg





SET213013

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1456,00





Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451		2306,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1804,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1663,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg





Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2830,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		3016,00
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg





Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		2838,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2665,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		3102,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211458		2949,00

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211460		2930,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		3936,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg





Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		3677,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1659,50

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi <= 20 mm




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455		2351,50






Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1907,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423		2858,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422		2858,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211436		2685,00





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		2685,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		3042,50






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437		3042,50



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211440		2883,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211505		2883,00




HKD

plat

d'angle

Tunnel



Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1598,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg




Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		2837,50

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD

plat

d'angle

Tunnel



GNF 8

Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		71,00
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		71,00
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		71,00
Manchon d'entrée de fumée ø 145	R014017		71,00
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		71,00
Palier support GNF 8	N002099		194,50
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		188,00

Les variantes:

GNF 8	SET212336		1085,50
-------	-----------	--	----------------

GNF 10



Composants du set	Art.-Nr.	Pcs	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		71,00
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		71,00
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		71,00
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		71,00
Palier support GNF 10	10828		212,00

Les variantes:

GNF 10	SET211449		1507,00
--------	-----------	--	----------------

Plaques d'habillage et mortier



Plaques d'habillage séparée

	Art.-Nr.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	49,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	98,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	74,00
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	47,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	78,50
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	29,00

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	Art.-Nr.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1584,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1584,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1844,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1913,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	3123,50
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	432,00

Cadre de socle

	Art.-Nr.	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	92,50
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	324,50
Élément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	464,00





Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	Art.-Nr.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	92,50
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	4005,50
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	200,50



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	Art.-Nr.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	72,00
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	3087,50
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	200,50





Enduit de lissage

	Art.-Nr.	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	41,00
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	3091,00



Mortier pour la chambre de combustion

	Art.-Nr.	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	50,50



Matériaux pour le traitement des surfaces

	Art.-Nr.	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	33,00
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	26,50



Accessoires matériaux complémentaires

	Art.-Nr.	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	12,00



HKD

plat

d'angle

Tunnel

Commandes électroniques



USA 3

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-3 »	E007068	980,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	236,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	72,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	209,00
Caisson encastré	900001	15,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	100,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	13,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	31,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	42,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	50,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	57,00
Câble de guidage 7 m crt	12125	75,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	105,00
Commande manuelle pour USA	900201	224,50

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	167,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	167,50



USA 4

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-4 »	E007125	931,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	236,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	72,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	209,00
Caisson encastré	901101	11,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	44,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	13,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	31,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	42,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	50,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	57,00
Câble de guidage 7 m crt	12125	75,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	105,00

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	167,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	167,50

Commandes électroniques



USA 4 Funk

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1429,00
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	236,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	72,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	209,00
Caisson encastré	901101	11,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	44,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	13,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	31,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	42,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	50,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	57,00
Câble de guidage 7 m crt	12125	75,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	105,00

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	384,50
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	1197,50

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	167,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	167,50



EOS 8

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
EOS 8 écran- et unité de commande blanc	■	E004071	1938,00
EOS 8 écran - et unité de commande noir		E004073	1938,00
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	15,50
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	100,00
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	44,00
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	42,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	50,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	57,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	75,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	105,00
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	34,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	45,00
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	54,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	67,00
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	85,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	119,00
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	48,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	57,00
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	65,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	74,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	86,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	111,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	847,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	861,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	875,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	43,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	49,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	55,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	62,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	75,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	92,00
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	190,00
Sonde de température avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	45,00

Commandes électroniques

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	☐	E013001-2	28,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	30,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	34,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	37,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	45,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	54,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	☐	E013013-01	42,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	48,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	69,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	86,50
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	☐	E013005-1	21,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	25,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	28,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	30,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	35,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	40,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	51,50
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	☐	10338	758,50
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	☐	10340	95,00
flexible arbre 1200 mm		S004029	273,50
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	82,00
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	15,00
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets « M2 »		10329	102,50



Désignation article	Art.-Nr.	Prix
BRUNNER - Energy Management		
Manager d'énergie - BRUNNER Condition préalable: EOS 8	E004076	577,00
Le module Brunner Smart Home permet d'afficher les informations les plus importantes telles que les températures, les puissances et les rendements dans un système de niveau supérieur tel que Loxone. Des paramètres sélectionnés, tels que l'activation ou la désactivation des circuits de chauffage ou la modification des températures de départ, peuvent être réglés par ce biais.		

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Le BSH fait également office de pare-feu et garantit ainsi la sécurité du système BRUNNER.		

Carte-mère d'extension zur EOS

de la
page
292

Commandes électroniques



EAS

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
EAS 3 unité de commande avec écran d'affichage	■	E005017	725,00
EAS 3 unité de commande sans écran d'affichage		E005018	547,00
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	15,50
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	100,00
Connexion contact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	42,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	50,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	57,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	75,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	105,00
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	34,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	45,00
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	54,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	67,00
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	85,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	119,00
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	48,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	57,00
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	65,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	74,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	86,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	111,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	847,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	861,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	875,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	43,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	49,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	55,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	62,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	75,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	92,00

Contact.

Telefon +49 8721 771- 0

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 05/2025 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®